

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской
и Сысертском районе»

620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта,
дом 177 А
тел. (343)210-94-37, E-mail: mail_15@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 01941785, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/667943001

уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.710351
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
05.05.2021

Утверждаю
Руководитель органа инспекции, заместитель
главного врача филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области
в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе
Полевской и Сысертском районе»

« 10 » июня 2022г.

Зам.гл.врача
Михайленко О.В.
О.Ю. Козловских

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-015/24- 2648 -2022

620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом
Заключение составлено 11.20 10.06.2022 г. 177 А

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города
Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»

На основании заявления № 66-20/6500-2021 от 17.12.2021г. от МБДОУ ПГО "Детский сад № 40"

специалистом:

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга,
городе Полевской и Сысертском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710351, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.05.2021)

Пискарева Кристина Павловна	врач- эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»	Сертификат специалиста по эпидемиологии №0166270002329, регистрационный номер 358, выдан 31.08.2017г. ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава РФ
--------------------------------	--	--

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза
документации и оценка территории МБДОУ ПГО "Детский сад № 40" на заклещевленность с 03.05.2022 по
10.06.2022

вид экспертизы

в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПОЛЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ДЕТСКИЙ САД № 40 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА"

623380, Свердловская обл., г. Полевской, КАРЛА МАРКСА УЛИЦА, 3

на объекте(ах) :

Детский сад № 40 общеразвивающего вида	623380, Свердловская обл., г. Полевской, ул. К.Маркса, 3
Детский сад № 40 общеразвивающего вида	623391, Свердловская обл., г. Полевской, Центральный мкр., 6

Материалы для проведения экспертизы представил:

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили «03» мая 2022 г., «07» мая 2022г., «01» июня 2022г.

Рассмотрев материалы

1. Акт энтомологического обследования объекта от 03.05.2022г., 07.05.2022г., 01.06.2022г.
2. Декларация о соответствии (регистрационный номер декларации РОСС RU Д-NL.AЯ12.B.00109/19, дата
принятия декларации: 01.03.2019г., декларация о соответствии действительна до: 28.02.2024г.) от 01.03.2019г.
на Средство инсектоакарицидное «Сипаз Супер», изготовитель Hallmark Chemicals bv, Нидерланды.

Экспертное заключение
заявление № 66-20/6500-2021 от 17.12.2021г.
Стр. 1 из 4

- Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.01.002.E.034092.08.11 от 26.08.2011г. на средство инсектоакарицидное «Сипаз Супер», изготовитель «Хальмарк Кемиклз Б.В.», Нидерланды.
- Инструкция по применению инсектоакарицидного средства «Сипаз Супер» (Фирма «Хальмарк Кемиклз Б.В.», Нидерланды) для борьбы с иксодовыми клещами – переносчиками возбудителей клещевого энцефалита, болезни Лайма и других заболеваний при обработке природных стаций.
- Декларация о соответствии стандартам ЕС от 01.08.2012г. и сертификат качества на опрыскиватели STIHL SR 430 и STIHL SR 450.

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ДЕТСКИЙ САД № 40 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА"
2.	адрес	623380, Свердловская обл., г. Полевской, КАРЛА МАРКСА УЛИЦА, 3
3.	дата регистрации	17.10.2002
4.	ИНН	6626011391
5.	ОКПО	53374344
6.	ОГРН	1026601607120
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные бюджетные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.11
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Дульцева Марина Константиновна ,заведующий
13.	телефон, факс, e-mail	(34350) 2-53-28; dc_40@mail.ru

2. Данные учета объектов

Данные по объекту

данные по объекту							
1.	наименование	Детский сад № 40 общеразвивающего вида					
2.	адрес	623380, Свердловская обл., г. Полевской, ул. К.Маркса, 3					
3.	ОКВЭД	85.11 Образование дошкольное					
4.	ведомственная классификация	дошкольные учреждения (85.11, 88.91)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Дульцева Марина Константиновна ,заведующий					
9.	телефон, факс, e-mail	(34350) 2-53-28; dc_40@mail.ru					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	35	0	122	0	0	0
	женщины	34					
	подростки 15-17 лет						

Предмет экспертизы (обследования, оценки)

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней	98-100, 986, 993-998, 1001, 1653, 1681-1686
2.	Федеральный Закон от 12.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.	ст. 29

Описательная часть

03.05.2022г. специалистами филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» проведен осмотр территории МБДОУ ПГО "Детский сад № 40" и прилегающей территории (до 50 метров по периметру забора): проведена расчистка, удалены прошлогодняя листва, поросль и сухостой, санитарное состояние территории удовлетворительное; и энтомологическое обследование территории МБДОУ ПГО "Детский сад № 40"

(включая прилегающую территорию на расстоянии до 50 метров) на заклешевленность на площади 0,3 га, отработано 15 минут, что равно пройденным 0,5 фл/км. Заклешевленность на территории – 0 экз. на фл/км, заклешевленность за территорией 0 экз. на фл/км, средняя численность клещей на территории – 0 экз. на фл/км. Обследование на заклешевленность проводилось при облачной погоде и температуре +12 С° (данные инф. сайта www.gismeteo.ru).

03.05.2022г. проводилась акарицидная обработка инсектоакарицидным средством «Сипаз Супер» (представлено свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.01.002.E.034092.08.11 от 26.08.2011г. на средство инсектоакарицидное «Сипаз Супер», изготовитель «Хальмарк Кемиклз Б.В.», Нидерланды, декларация о соответствии (регистрационный номер декларации РОСС RU Д-NL.AЯ12.B.00109/19, дата принятия декларации: 01.03.2019г., декларация о соответствии действительна до: 28.02.2024г.) от 01.03.2019г. на Средство инсектоакарицидное «Сипаз Супер», изготовитель Hallmark Chemicals bv, Нидерланды), инструкция по применению инсектоакарицидного средства «Сипаз Супер» (Фирма «Хальмарк Кемиклз Б.В.», Нидерланды)), из расчета 0,75л на 1 га. Обработка проводилась опрыскивателями STIHL SR 430 и STIHL SR 450 (представлены декларация о соответствии стандартам ЕС от 01.08.2012г. и сертификат качества на опрыскиватели STIHL SR 430 и STIHL SR 450) с весовым медианным диаметром капель 20-150 мкм.

В соответствии с актом от 07.05.2022г. проведено энтомологическое обследование территории МБДОУ ПГО "Детский сад № 40" (включая прилегающую территорию на расстоянии до 50 метров) на эффективность проведенной 03.05.2022г. акарицидной обработки на общей площади 0,3 га. Обследование на заклешевленность проводилось при облачной погоде и температуре +12 С° (данные инф. сайта www.gismeteo.ru). При обследовании специалистами филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» 07.05.2022г. обработанной территории отработано 15 минут, что равно пройденным 0,5 фл/км, заклешевленность на территории – 0 экз. на фл/км, заклешевленность за территорией 0 экз. на фл/км, средняя численность клещей на обработанной территории – 0 экз. на фл/км.

Контроль эффективности акарицидной обработки проводился 01.06.2022г. на территории МБДОУ ПГО "Детский сад № 40" (включая прилегающую территорию на расстоянии до 50 метров). Обследование проводилось при малооблачной погоде и температуре +20 С° (данные инф. сайта www.gismeteo.ru). При обследовании отработано 15 минут, что равно пройденным 0,5 фл/км, заклешевленность на территории – 0 экз. на фл/км, заклешевленность за территорией 0 экз. на фл/км, средняя численность клещей на обработанной территории – 0 экз. на фл/км.

Нарушения требований НД не установлено

2. Данные учета объектов

Данные по объекту							
1.	наименование	Детский сад № 40 общеразвивающего вида					
2.	адрес	623391, Свердловская обл., г. Полевской, Центральный мкр., 6					
3.	ОКВЭД	85.11 Образование дошкольное					
4.	ведомственная классификация	дошкольные учреждения (85.11, 88.91)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	нет					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Дульцева Марина Константиновна ,заведующий					
9.	телефон, факс, e-mail	(34350) 2-03-04					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	71	0	240	0	0	0
	женщины						
	подростки 15-17 лет						
Предмет экспертизы (обследования, оценки)							
№ п/п	наименование НД	пункты НД					
1.	СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней	98-100, 986, 993-998, 1001, 1653, 1681-1686					
2.	Федеральный Закон от 12.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.	ст. 29					
Описательная часть							

03.05.2022г. специалистами филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» проведен осмотр территории МБДОУ ПГО "Детский сад № 40" и прилегающей территории (до 50 метров по периметру забора): проведена расчистка, удалены прошлогодняя листва, поросль и сухостой, санитарное состояние территории удовлетворительное; и энтомологическое обследование территории МБДОУ ПГО "Детский сад № 40" (включая прилегающую территорию на расстоянии до 50 метров) на клещевленность на площади 0,3 га, отработано 15 минут, что равно пройденным 0,5 фл/км. Заклещевленность на территории – 0 экз. на фл/км, заклещевленность за территорией 0 экз. на фл/км, средняя численность клещей на территории – 0 экз. на фл/км. Обследование на заклещевленность проводилось при облачной погоде и температуре +12 С° (данные инф. сайта www.gismeteo.ru).

03.05.2022г. проводилась акарицидная обработка инсектоакарицидным средством «Сипаз Супер» (представлено свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.01.002.Е.034092.08.11 от 26.08.2011г. на средство инсектоакарицидное «Сипаз Супер», изготовитель «Хальмарк Кемиклз Б.В.», Нидерланды, декларация о соответствии (регистрационный номер декларации РОСС RU Д-NL.АЯ12.В.00109/19, дата принятия декларации: 01.03.2019г., декларация о соответствии действительна до: 28.02.2024г.) от 01.03.2019г. на Средство инсектоакарицидное «Сипаз Супер», изготовитель Hallmark Chemicals bv, Нидерланды), инструкция по применению инсектоакарицидного средства «Сипаз Супер» (Фирма «Хальмарк Кемиклз Б.В.», Нидерланды)), из расчета 0,75л на 1 га. Обработка проводилась опрыскивателями STIHL SR 430 и STIHL SR 450 (представлены декларация о соответствии стандартам ЕС от 01.08.2012г. и сертификат качества на опрыскиватели STIHL SR 430 и STIHL SR 450) с весовым медианным диаметром капель 20-150 мкм.

В соответствии с актом от 07.05.2022г. проведено энтомологическое обследование территории МБДОУ ПГО "Детский сад № 40" (включая прилегающую территорию на расстоянии до 50 метров) на эффективность проведенной 03.05.2022г. акарицидной обработки на общей площади 0,3 га. Обследование на заклещевленность проводилось при облачной погоде и температуре +12 С° (данные инф. сайта www.gismeteo.ru). При обследовании специалистами филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» 07.05.2022г. обработанной территории отработано 15 минут, что равно пройденным 0,5 фл/км, заклещевленность на территории – 0 экз. на фл/км, заклещевленность за территорией 0 экз. на фл/км, средняя численность клещей на обработанной территории – 0 экз. на фл/км.

Контроль эффективности акарицидной обработки проводился 01.06.2022г. на территории МБДОУ ПГО "Детский сад № 40" (включая прилегающую территорию на расстоянии до 50 метров). Обследование проводилось при малооблачной погоде и температуре +20 С° (данные инф. сайта www.gismeteo.ru). При обследовании отработано 15 минут, что равно пройденным 0,5 фл/км, заклещевленность на территории – 0 экз. на фл/км, заклещевленность за территорией 0 экз. на фл/км, средняя численность клещей на обработанной территории – 0 экз. на фл/км.

Нарушения требований НД не установлено

3. Выводы:

В части проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы документации и оценки МБДОУ "Детский сад № 40" (623380, Свердловская обл., г. Полевской, ул. К.Маркса, 3; 623391, Свердловская обл., г. Полевской, Центральный мкр., 6) на заклещевленность с 03.05.2022г. по 10.06.2022г., на момент проведения обследования клещи не обнаружены, что

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

соответствует (ют) / не соответствует (ют) требованиям

1. СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней
2. Федерального Закона от 12.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

врач-эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»

должность

подпись

Пискарева Кристина Павловна

ФИО

К заключению прилагаются

Приложений нет

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний),

другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

Экспертное заключение получил

20__ г.

должность

подпись

ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя